



С NT 45/1 Tact Te Ec мы расширяем одномоторный класс машин коммерческого использования инновационной версией. В дополнение к системе автоочистки фильтра Tact этот пылесос для сухой и влажной уборки оснащен бесщеточным двигателем Ec. Машина NT 45/1 Tact Te Ec готова для промышленного применения с длительным сроком службы турбины, рассчитанной на 5000 часов работы.

Технические характеристики и комплектация



NT 45/1 Tact Te Ec

■ Антистатическая система

Технические характеристики

Номер для заказа	1.145-826.0	
EAN	4039784720985	
Количество воздуха	л/с	62
Разряжение	мбар / кПа	245 / 24,5
Емкость бака	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дВ (А)	71
Материал бака	пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 695

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м	■	
Фильтр-мешок	бумажный	
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Муфта для присоединения электроинструментов	■	
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)							
Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М	1	6.904-367.0	1 шт.			бумажный, испытан по катег. пыли М	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + var., 5 шт.	2	6.904-208.0	5 шт.			испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли М	■
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	35 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35	■
Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное	4	5.031-939.0	1 шт.	35 мм		пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	□
Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное	5	5.032-427.0	1 шт.	40 мм		пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное	□
Kunststoffkr., mmer, C 35, antistatisch	6	5.033-583.0		35 мм			□
Пластмассовое колено, C-DN 40	7	5.031-904.0	1 шт.	40 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	8	6.906-512.0	1 шт.	35 мм	300 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	9	6.903-018.0	1 шт.	40 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	10	6.906-383.0	1 шт.	40 мм	450 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	11	6.906-384.0	1 шт.	35 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	12	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	13	6.906-554.0	1 шт.	40 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
Металлические удлинительные трубки							
Удлинительная трубка, DN 35	14	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	металлическая	■
Удлинительная трубка, DN 40	15	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м		□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C DN-35, в сборе	16	4.440-626.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом	■
Всасывающий шланг C DN 35, электропроводный, в сборе	17	4.440-653.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом, электропроводный	□
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)							
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	18	5.453-042.0	1 шт.	35 мм		пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT	■
	19	5.453-048.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT	□
Муфта для присоединения электроинструментов	20	5.453-049.0	1 шт.	C- 35 мм			□
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	21	5.453-050.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT	□
Муфта для присоединения электроинструментов	22	5.453-051.0	1 шт.	C- 35 мм			□
	23	5.453-052.0	1 шт.	C- 35 мм			□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



	Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание			
Комплект насадок								
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	24	2.860-116.0	1 шт.	35 мм	щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть	<input type="checkbox"/>		
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)								
Плоские складчатые фильтры (из полиэфира шелка)	25	6.904-360.0	1 шт.		из стойкого к гниению холста, исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М	<input type="checkbox"/>		
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр грубой очистки для влажной уборки	26	6.904-287.0	1 шт.		металлический	<input type="checkbox"/>		
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный / матерчатый фильтр	27	6.904-212.0	1 шт.		из полиэфира иглопробивного материала	<input type="checkbox"/>		
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)								
Плоский HEPA-фильтр	28	6.904-242.0	1 шт.		плоский HEPA-фильтр, катег. пыли Н (Н 14)	<input type="checkbox"/>		
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	29	6.596-886.0	10 шт.		полиэтиленовые мешки	<input type="checkbox"/>		
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки	30	6.904-211.0	5 шт.		исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	<input type="checkbox"/>		
Колено из высококачественной стали								
Колено из высококачественной стали, DN 35	31	6.903-141.0	1 шт.	35 мм	из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>		
Колено из высококачественной стали, DN 40	32	6.902-079.0	1 шт.	40 мм		<input type="checkbox"/>		
Металлические колена								
Металлическое колено, DN 35	33	6.900-519.0	1 шт.	35 мм	металлическое	<input type="checkbox"/>		
Металлическое колено, DN 40	34	6.900-276.0	1 шт.	40 мм		<input type="checkbox"/>		
Универсальная щетка								
Универсальная щетка, DN 35	35	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка								
Щелевая насадка, DN 35	36	6.900-922.0	1 шт.	35 мм	500 мм	металлическая	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, DN 40	37	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>	
	38	6.905-817.0	1 шт.	40 мм	400 мм	металлическая	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, DN 35	39	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм	250 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Резиновый хоботок								
Резиновая насадка ID 40	40	4.763-057.0	1 шт.	40 мм		резиновый	<input type="checkbox"/>	
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°	41	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм		для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	42	6.902-105.0	1 шт.	40 мм	220 мм			<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	43	6.906-511.0	1 шт.	35 мм		270 мм	пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Насадка для чистки труб, DN 35	44	6.903-035.0	1 шт.	35 мм			пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-036.0	1 шт.	35 мм			пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Насадка-кисть							
Насадка-кисть, DN 35	46	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	с натур. щетиной, поворотная	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка							
Турбонасадка для мягкой мебели	47	2.860-113.0	1 шт.	32 мм	160 мм	для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	48	2.860-114.0	1 шт.	32 мм	270 мм	для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Удлинительная трубка, DN 40	49	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-531.0	1 шт.	40 мм	1 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка DN 35	51	6.902-154.0	1 шт.	35 мм	0,5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика							
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35	52	6.900-384.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект							
Ремонтный комплект, C 35	53	2.639-682.0	4 шт.	35 мм		для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C 35	54	6.906-241.0	1 шт.	35 мм	4 м	с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 35, электропроводный	55	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с байонетным замком и защелкой, электропров.	<input type="checkbox"/>
	56	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 40	57	6.906-321.0	1 шт.	40 мм	4 м	с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C-40	58	6.906-714.0	1 шт.	40 мм	4 м	с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)	59	6.906-546.0	1 шт.	40 мм	4 м	всасыв. шланг C 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 40, 10 м, электропроводный	60	6.906-877.0	1 шт.	40 мм	10 м	всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой C 35	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 35	61	6.906-242.0	1 шт.	C- 35 мм	10 м	с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе							
Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий	62	4.440-339.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	термостойкий (до 120 °C)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 27, в сборе	63	4.440-446.0	1 шт.	27 мм	3,5 м	с муфтой для присоединения электроинструментов	<input type="checkbox"/>
	64	4.440-461.0	1 шт.	27 мм	7 м		с муфтой для присоединения электроинструментов / электропров.
Соединительная муфта							
Соединительная муфта DN 32/35	65	6.902-077.0	1 шт.	32 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 40	66	6.900-286.0	1 шт.	40 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61	67	6.902-078.0	1 шт.	61 мм			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)	68	6.906-237.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг C 40	69	6.906-344.0	1 шт.	C- 40 мм	2,5 м	для любых шлангов C-40	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг C 32 - C 35, электропроводный (система соединения с защелкой)	70	6.906-277.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35, электропроводный	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред							
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред	71	2.641-560.0	1 шт.			для отключения при всасывании непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная							
Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная	72	5.407-112.0	1 шт.	C- 35 мм		для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная	73	5.407-109.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная	74	5.407-111.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая							
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	75	5.453-016.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-026.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-059.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)							
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40	79	6.902-084.0	1 шт.	35 мм		с DN 35 на 40, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта							
Сужающая муфта	80	5.407-108.0	1 шт.	C- 40 мм		со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	<input type="checkbox"/>
	81	5.407-113.0	1 шт.	40 мм		с C-40 на C-35	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	82	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		с DN 40 на 35, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-072.0	1 шт.	35 мм		с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	84	2.860-117.0	1 шт.			DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения							
Универсальный промышленный комплект ID 35	85	2.637-595.0		35 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки котлов ID 35 NT 351,361	86	2.638-852.0		35 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект строителя ID 40	87	2.637-352.0		40 мм			<input type="checkbox"/>
Профессиональный клининговый комплект ID 40	88	2.637-353.0		40 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект аксессуаров DN 35	89	2.639-483.0		35 мм			<input type="checkbox"/>
Auto-Reinigung DN35	90	2.862-166.0		DN 35 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект для промышленной уборки DN61	91	2.637-355.0		61 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки лошадей ID 35	92	2.637-248.0		40 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект сухой и влажной уборки, ID 40 e (токопроводящий) ID 40	93	2.638-147.0		40 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект аксессуаров приводного элемента	94	2.862-167.0		DN 27 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание
Другое					
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.	20 м

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



		Номер для заказа	Количество	Длина / ширина		Описание	
Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей							
Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°	1	6.902-106.0	1 шт.	DN 61 _		для очистки станков, маслостойкая, DN 61	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0



		Номер для заказа						Описание	
Удлинительные трубки									
Всасывающая трубка	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.