



"Что может быть легче, чем подметать" Ручная подметальная машина с бензиновым ДВС Honda. Используется для тщательной очистки площадей от 600 кв.м. Проста в использовании благодаря концепции управления EASY и мобильному контейнеру для мусора с троллейной системой. Компактные размеры для легкого маневрирования.



1 Контейнер для мусора

- Короткое время утилизации.

2 Эффективная система очистки фильтра с механическим управлением

- Из моющегося полиэстера для долговечной работы
- Механическая система очистки фильтра

3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.

4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



KM 75/40 W P

- Контейнер для мусора
- Запатентованное устройство очистки фильтра и его гигиеничная замена без применения инструментов

Технические характеристики

Номер для заказа	1.049-205.0	
Штрих-код (EAN)	4039784467330	
Привод	бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Мощность привода	кВ	3,3
Макс. производительность по площади	м²/ч	3375
Рабочая ширина	мм	550
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	750
Контейнер для сбора мусора	л	40
Способность к преодолению подъема	%	15
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь фильтра	м²	1,8
Вес	кг	84
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1430 x 780 x 1180

Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для крупного мусора	■
Складная рукоятка	■
Принцип перебрасывания мусора	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для KM 75/40 W P 1.049-205.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Картридж фильтра KM 75/40 W	1	5.731-635.0					Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, экономит расходы на обслуживание	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Стандартная щетка для KM 75/40 W	2	6.906-884.0		550 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Роликовая щетка мягкая	3	6.906-886.0		550 мм			С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе	□
Жесткая цилиндрическая щетка								
Роликовая щетка жесткая	4	6.906-885.0		550 мм			Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 75/40 W P 1.049-205.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	□
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.