



Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Вместительная модель с 65-литровым мусоросборником сочетает в себе: Две мощные турбины и запатентованную полуавтоматическую систему очистки фильтра - ApClean. Обеспечивается гарантированная продолжительная работа со стабильной высокой силой всасывания. Подходит для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости и автомойках.

1 Крепление шланга и колена

- Удобное крепление всасывающего шланга и колена для простоты транспортировки и хранения.

2 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.

3 Интегрированная сливной шланг (маслостойкий)

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.

4 ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.



NT 65/2 Ap *EU

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-291.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727281	
Количество воздуха	л/с	2 x 74
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		2
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	20
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	600 x 480 x 920

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр	1	6.904-283.0	1 шт.					бум., исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M (только для NT 65/2 Eco / опция для мод. Tc)	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M, 3-сл., с упрочн. наружн. слоем, прочн на разрыв	■
Пластмассовое колено									
Колено	3	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
	4	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35	□
	5	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	□
Колено C40	6	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN40	7	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм		пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	■
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	□
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)	□
Насадка для пола DN35	11	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	12	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			пластмассовая	■
Щелевая насадка DN35	13	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм				□
Щелевая насадка	14	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			металлическая	□
Щелевая насадка DN40	15	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм				□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN40 0,55 м	16	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			металлическая	■
Удлинительная трубка DN35	17	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м				□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C40 4 м	18	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			с байонетным замком и защелкой	■
Всасывающий шланг C40	19	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м				□
	20	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)	□
Всасывающий шланг C40	21	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			всасыв. шланг C 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	□
Всасывающий шланг C40	22	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			всасыв. шланг C-40, 16 м, с байонетным замком и защелкой	□
Всасывающий шланг C40 10m	23	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой C 35	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг в сборе C DN40-4000mm	24	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			с коленом	■
Всасывающий шланг C-DN40 в сборе	25	4.440-679.0	1 шт.	DN 40	4 м			с коленом и модулем (4.060-474)	□
Всасывающий шланг C40	26	4.440-728.0	1 шт.	DN 40	4 м			с коленом и модулем (4.060-533), электропроводный	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER




	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский фильтр из полиэфирного шелка	27	6.904-284.0	1 шт.				из стойк. к гниению холста, исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М (опция для NT 65/2 Eco / Me)	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный фильтр	28	6.904-282.0	1 шт.				из полиэфирного иглопробивн. материала, испытан по катег. ВІА-С	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)								
Плоский HEPA фильтр	29	6.904-364.0	1 шт.				плоский HEPA-фильтр, катег. пыли Н (Н 14)	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мусорный мешок 10 шт.	30	6.900-698.0	10 шт.				полиэтиленовые мешки	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки для влажной уборки, 5 шт.	31	6.904-252.0	5 шт.				исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали								
Колено NW35	32	6.903-141.0	1 шт.	DN 35			из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Колено DN40	33	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				<input type="checkbox"/>
Металлические колена								
Колено DN35 стальное	34	6.900-519.0	1 шт.	DN 35			металлическое	<input type="checkbox"/>
Колено DN40 стальное	35	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка, DN 35	36	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм		с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	37	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Насадка DN 35	38	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм		для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>
Насадка DN 40	39	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	40	6.903-034.0	1 шт.	DN 35			пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	41	6.903-035.0	1 шт.	DN 35			пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	42	6.903-036.0	1 шт.	DN 35			пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка DN40	43	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м		из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN40 1 м	44	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	45	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект	46	2.639-873.0	4 шт.	DN 40			для ремонта всасывающего шланга (система соед. с защелкой)	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект DN61	47	2.862-038.0	4 шт.	DN 61			для ремонта всасывающего шланга, опция для всех моделей NT 65/2 и NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 61	48	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м		стандартный	<input type="checkbox"/>
	49	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м		промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN61	50	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м		стандартный	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м		маслостойкий	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг металл. DN61	52	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN61	53	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м		электропроводный	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг DN40	54	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			стандартный	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			маслостойкий	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN40 10 м	56	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			стандартный	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN40	57	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			электропроводный	<input type="checkbox"/>
	58	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			маслостойкий	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта	59	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Муфта	60	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон	<input type="checkbox"/>
Муфта DN61	61	6.902-078.0	1 шт.	DN 61					<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг C40	62	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			для любых шлангов C-40	<input type="checkbox"/>
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
Предфильтр	63	3.864-010.0	1 шт.					бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор	64	3.864-012.0	1 шт.					металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей	<input type="checkbox"/>
Кожух	65	4.063-132.0	1 шт.					для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Промежуточное кольцо	66	6.902-051.0	1 шт.					для стальной бочки с крышкой EURO	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника									
МК адаптерный шланг DN50	67	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				пластмассовый распределитель	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта	68	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Муфта C40/DN35	69	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Муфта C40/DN40	70	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	71	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT	<input type="checkbox"/>
Втулка д/инструмента C35EL	72	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов	73	5.453-049.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Муфта C35EL	74	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов	75	5.453-051.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения инструментов C35	76	5.453-052.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Соединительная муфта	77	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительный рукав	78	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN32	79	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта	80	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющая муфта DN 40-50	81	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				с DN 40 на 61, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта									
Муфта резьбовая	82	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта C40 / C35	83	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				с C-40 на C-35	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Переходник	84	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				с DN 40 на 35, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта 35-32	85	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект муфт	86	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для профессиональной уборки	87	2.637-353.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Компл.аксессуаров д/чистки автоб. DN35	88	2.862-166.0		DN 35					<input type="checkbox"/>
Комплект для промышленной уборки DN61	89	2.637-355.0		DN 61					<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	90	2.640-760.0		DN 61					<input type="checkbox"/>
Комплект для уборки автобусов	91	2.640-560.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
	92	2.642-602.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое							
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.		20 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадки для пола								
Насадка для пола в сборе DN61 500 мм	1	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Насадка DN 61	2	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		для очистки станков, маслостойкая, DN 61	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61	<input type="checkbox"/>
Плоская насадка в сборе DN61	4	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка DN61	5	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм		пластмассовая	<input type="checkbox"/>
	6	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм		металлическая	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap *EU 1.667-291.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, пластиковый	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.