



Комфортабельная, современная, управляемая оператором подметальная машина для профессионального использования внутри помещений и на открытых территориях с производительностью от 8,000 до 10,400 м²/ч.



**1 Бампер**

- Надежно защищает машину и окружающие предметы от повреждений.




**2 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.**

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.



**3 Простота обслуживания**

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.



**4 Концепция EASY Operation**

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



**KM 100/100 R LPG**

■ Система автоматической очистки фильтра

## Технические характеристики

Номер для заказа		1.280-107.0
Штрих-код (EAN)		4039784468597
Привод		газ. двигатель Honda
Мощность привода	кВ	6,7
Макс. производительность по площади	м²/ч	8000
Рабочая ширина	мм	700
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1000
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1300
Контейнер для сбора мусора	л	100
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	8
Площадь фильтра (м²)	м²	6
Вес	кг	340
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2006 x 1005 x 1343

## Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Автоматическая очистка фильтра	■
Тяговый двигатель	гидростатический
Плавающая цилиндрическая щетка	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■
Заслонка для крупного мусора	■
Принцип перебрасывания мусора	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для KM 100/100 R LPG 1.280-107.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства и аккумуляторы									
Батарея, KSM 690 BAT	1	7.654-001.0		12 В	44 Ah	малообслуживаемая			■

■ Входит в комплект поставки.    □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Круглый фильтр</b>								
Сменный фильтрующий элемент	1	6.414-532.0					Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, экономит расходы на обслуживание	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка	2	6.906-375.0		700 мм	285 мм		с влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина</b>								
Цилиндрическая щетка мягкая	3	6.906-533.0		700 мм	285 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе	<input type="checkbox"/>
<b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>								
Жесткая цилиндрическая щетка	4	6.906-532.0		700 мм	285 мм		Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая	<input type="checkbox"/>
<b>Антистатическая цилиндрическая щетка</b>								
Основная подметальная щетка, антистатическая, KM 100/100 R	5	6.906-534.0		700 мм	285 мм		Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов)	<input type="checkbox"/>

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R LPG

## 1.280-107.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка	1	6.905-986.0			450 мм		с влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Боковая щетка жесткая	2	6.906-065.0			450 мм		Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	□
<b>Боковая щетка со стальной щетиной</b>								
Боковая щетка стальная	3	6.906-022.0			450 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки	□
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Боковая щетка мягкая KMR 1250	4	6.906-133.0			450 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

**KÄRCHER**



3

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>									
МК фары рабочего освещения	1	2.640-551.0						Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. п.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес с проблесковым маячком</b>									
МК защитный навес B/LPG/D	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Необходим для эксплуатации на складах с высокими стеллажами. Соотв. требованиям IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>									
Всасывающий шланг в компл.	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Для уборки мусора из углов	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
МК боковая щетка левая W-Nr11858	4	2.851-049.0	2.851-049.7						<input type="checkbox"/>
МК 2-ая боковая щетка	5	2.850-571.0	2.850-571.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R LPG 1.280-107.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Безопасные шины (комплект), сплошные резиновые	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.    ☐ Доступные аксессуары.