



Насос для полива из бочки BP 1 Barrel идеально подойдет для замены обычной лейки. Крепление, которое держит бочковой насос на краю бочки гибкое, и очень прочно фиксирует насос на краю и подойдет для любой бочки. Также можно прикрепить к этому креплению поплавковый выключатель, что позволит включать/выключать насос. Ну а если вдруг в бочке закончится вода или ее уровень упадет до критического, то поплавковый выключатель автоматически отключит насос, что защитит насос от работы всухую. Также крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда будет забираться вода для полива.




BP 1 Barrel
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-460.0	
Штрих-код (EAN)	4039784292833	
Макс. мощность двигателя	W	400
Макс. производительность	l/h	3800
Макс. высота подачи / давление	m / bar	11 / 1,1
Макс. глубина погружения	m	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	4,6
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	135 x 170 x 520
Длина кабеля	m	H05RN-F 10m / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Гибкое краевое крепление	■
Шланг, регулируемый по длине	■
Входной фильтр	■
Регулирующий и запорный клапан	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Поплавковый выключатель	■
Интегрированный выключатель	■
2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов	-
Интегрированный обратный клапан	-

■ Входит в комплект поставки.

