



Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3. Трех- турбинная версия. Отличается большой вместимостью 70 л и крепким конструктивным исполнением - прочный отбойник и большие колеса. Максимальная производительность всасывания в своем классе. Подходит для уборки после строительства, в мастерских, хозяйственных помещениях и на автомойках.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Прочный бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.

2 Эргономичная ручка



NT 70/3

■ Эргономичная ручка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-270.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725386	
Количество воздуха	л/с	3 x 56
Разряжение	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	3600
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	79
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		3
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	27,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	720 x 510 x 975

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Колено		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)								
Картридж бумажного фильтра NT 70/X	1	6.907-038.0	1 шт.					■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для пола DN40	2	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	■
Насадка для пола DN40-370	3	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
Насадка для пола нейтр. DN40	4	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	□
Насадка для пола нейтр. DN35	5	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)	□
Насадка для пола DN35	6	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка DN40	7	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм		пластмассовая	■
Щелевая насадка DN35	8	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			□
Щелевая насадка	9	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм		металлическая	□
Щелевая насадка DN40	10	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			□
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка DN40 0,55 м	11	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м		металлическая	■
Удлинительная трубка DN35	12	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг в сборе C DN40-4000mm	13	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м		с коленом	■
Всасывающий шланг DN40 16 м	14	4.440-784.0	1 шт.	DN 40	16 м		всасывающий шланг C-DN 40, 16 м, с байонетным замком и прямой муфтой для присоедин. принадлежностей	□
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр-губка	15	2.889-083.0	1 шт.					□
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный фильтр	16	6.904-282.0	1 шт.				из полиэфирного иглопробивн. материала, испытан по катег. BIA-C	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	17	6.904-285.0	5 шт.				исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M, 3-сл., с упрочн. наружн. слоем, прочн на разрыв	□
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мусорный мешок 10 шт.	18	6.900-698.0	10 шт.				полиэтиленовые мешки	□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки, 5 шт.								
Фильтр-мешки для влажной уборки, 5 шт.	19	6.904-252.0	5 шт.				исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	□
Колена из высококачественной стали								
Колоно NW35	20	6.903-141.0	1 шт.	DN 35			из высококачественной стали	□
Колоно DN40	21	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				□
Пластмассовое колено								
Колоно	22	5.031-718.0	1 шт.	DN 35			пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35	□
	23	5.031-939.0	1 шт.	DN 35			пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	□
Колоно C40	24	5.032-427.0	1 шт.	DN 40			пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические колена									
Колоно DN35 стальное	25	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				металлическое	<input type="checkbox"/>
Колоно DN40 стальное	26	6.900-276.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка, DN 35	27	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	28	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	29	4.130-432.0	1 шт.	DN 40		644 мм			<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Насадка DN 35	30	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>
Насадка DN 40	31	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм				<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	32	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	33	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	34	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	35	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		с натур. щетиной, поворотная	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть DN32	36	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		полимерная кисть, поворотная	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка DN40	37	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN40 1 м	38	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	39	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м				<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект	40	2.639-873.0	4 шт.	DN 40				для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект DN61	41	2.862-038.0	4 шт.	DN 61				для ремонта всасывающего шланга, опция для всех моделей NT 65/2 и NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C40	42	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C40 4 м	43	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C40	44	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			всасыв. шланг C 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C40	45	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			всасыв. шланг C-40, 16 м, с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C40 10м	46	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой C 35	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг DN 61	47	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			стандартный	<input type="checkbox"/>
	48	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN61	49	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			стандартный	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			маслостойкий	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг металл. DN61	51	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN61	52	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			электропроводный	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN40	53	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			стандартный	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			маслостойкий	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг DN40 10 м	55	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			стандартный	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN40	56	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			электропроводный	<input type="checkbox"/>
	57	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			маслостойкий	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта	58	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Муфта	59	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон	<input type="checkbox"/>
Муфта DN61	60	6.902-078.0	1 шт.	DN 61					<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг C40	61	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			для любых шлангов C-40	<input type="checkbox"/>
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
Предфильтр	62	3.864-010.0	1 шт.					бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор	63	3.864-012.0	1 шт.					металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей	<input type="checkbox"/>
Кожух	64	4.063-132.0	1 шт.					для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Промежуточное кольцо	65	6.902-051.0	1 шт.					для стальной бочки с крышкой EURO	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника									
МК адаптерный шланг DN50	66	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				пластмассовый распределитель	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта	67	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющая муфта DN 40-50	68	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				с DN 40 на 61, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта									
Муфта резьбовая	69	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	<input type="checkbox"/>
Муфта C40 / C35	70	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				с C-40 на C-35	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Переходник	71	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				с DN 40 на 35, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта 35-32	72	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплекты для профессиональной уборки	73	2.637-353.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Компл.аксессуаров д/чистки автоб. DN35	74	2.862-166.0		DN 35					<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	75	2.640-760.0		DN 61					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое							
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.		20 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Другие насадки								
Насадка DN 61	1	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		для очистки станков, маслостойкая, DN 61	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком	2	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61	<input type="checkbox"/>
Плоская насадка в сборе DN61	3	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 1.667-270.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.