



Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



Технические характеристики и комплектация



HD 9/50 Pe

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-506.0	
EAN	4039784731035	
Рабочее давление	bar / MPa	150-500 / 15-50
Производительность	л/ч	900
Макс. температура на входе	°C	60
Мощность двигателя	кВт	16,4
Вес	кг	135
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	930 x 800 x 920

Комплектация

Электрический запуск	■	
Шланг высокого давления	м	10 / Heavy duty
Пистолет	High-End	
Струйная трубка из высококачественной стали (400 мм)	мм	700
Веерное сопло	■	
Фильтр для воды	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик часов эксплуатации	■	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 9/50 Pe 1.367-506.0



	Номер для заказа	Длина					Описание	
Шланги высокого давления								
Шланг высокого давления	1	6.391-848.0						<input checked="" type="checkbox"/>
DN 8 / 50Mpa / 3	2	6.391-856.0						<input type="checkbox"/>
DN 8 / 50Mpa / 2	3	6.391-857.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	4	6.391-846.0						<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0						<input type="checkbox"/>
Удлинитель								
Струйная трубка	6	4.760-679.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Р□□□□□ □□□□□□□□□□- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □	7	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 60 Mpa	8	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	9	4.760-675.0						<input type="checkbox"/>
	10	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
Мощные насадки								
Мощное сопло	11	5.765-163.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	12	5.765-160.0						<input type="checkbox"/>
Дополнительные наборы								
□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□	13	2.641-923.0						<input type="checkbox"/>
Антиблокиратор направляющей системы	14	2.851-028.0						<input type="checkbox"/>
Роторное сопло								
Мощное вращающееся сопло	15	6.415-915.0						<input type="checkbox"/>
Вращающееся сопло								
р Orb	16	6.025-233.0						<input type="checkbox"/>
Абразивно-струйное приспособление								
□□□□□□□□ □□□□□□	17	5.401-325.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	18	6.025-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг из абразивного материала	19	6.025-308.0						<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□ F98, D 0,60mm	20	6.025-434.0						<input type="checkbox"/>
F98, D 0,60mm	21	6.025-256.0						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для набора сопел	22	6.025-257.0						<input type="checkbox"/>
Абразив	23	6.025-309.0						<input type="checkbox"/>
	24	6.025-310.0						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50 Pe 1.367-506.0



		Номер для заказа							Описание	
Муфта										
Двойная муфтовая арматура	1	4.403-002.0								<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.